اختبار "نهايات"

1 f تابع معرف على $\mathbb{R}$ بـ:

- $f(x) = \sqrt{x^2+2x+5}$

① أوجد معادلة المقارب المائل للتابع f بجوار $-\infty$.

2 نعرّف التابع f على $\mathbb{R}$ بـ:

- $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x^2+1}-2}{x-1} & ; x \neq 1 \\ 2m - x & ; x = 1 \end{cases}$

عيّن قيمة m التي تجعل f مستمرًا على $\mathbb{R}$.

3 نعرّف التابع f بـ:

- $f(x) = \dfrac{2x^3 - x^2 - 1}{x^2 + x - 2}$

① حدد مجموعة تعريف التابع f ثم احسب نهايات التابع عند أطراف مجموعة تعريفه.

② حدد مقاربات التابع f.

③ ابحث عن المقارب المائل (Δ) لـ (C_f) ثم ادرس وضعيته.

4 ليكن f التابع المعرف على $\mathbb{R}^*$ بـ:

- $f(x) = \dfrac{4 - 4\cos(2x)}{x^2}$

① أحسب كلًا من: $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$

Scanned with CamScanner

5 ليكن f التابع المعرف على $\mathbb{R}^*$ وفق:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x^2-\alpha+3}{x} & : x\leq 2\\ x^2+2x-\alpha & : x>2\end{cases}$$

عيّن قيمة α التي تجعل f مستمراً عند العدد (2).

6 f معرف وفق:

$$f(x)=\frac{\sqrt{x}-1}{x^2+x-2}$$

(1) حدد مجموعة تعريف التابع f.

(2) أدرس نهاية التابع f عند العدد (1).

7 f تابع معرف على $\mathbb{R}$ وفق:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{4x-4}{x^2+2x-3} & : x<1\\ \sqrt{x^2+3}+\alpha x & : x\geq 1\end{cases}$$

عيّن قيمة α التي تجعل f مستمرة عند العدد (1).

Scanned with CamScanner

8 لدينا التابع f المعرف على $\mathbb{R}$ كما يلي:

- $f(x) = x + \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

1) أدرس نهاية التابع f عند كل من $-\infty, +\infty$.
2) ادرس رتابة التابع.

9 f تابع معرف على المجال $[1,3]$ كما يلي:

- $f(x) = 2x - E(x)$

1) اكتب f بصيغة خالية من $E(x)$.
2) هل f مستمر على المجال $[1,3]$ ولماذا؟
3) ارسم C_f.

10 ليكن f تابع معرف كما يلي:

- $f(x) = \sqrt{|9x^2-11|}$

1) أوجد D_f.
2) جد: $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$, $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$.

Scanned with CamScanner