

٣٤٤ سؤال

في نوطة الجعش افيت

للتالث الثانوي الأدبي المدرس: محمد قدور



تطلب النسخة الاصلية من مكتبة الخطيب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١. تبلغ مساحة الوطن العربي

١٤ مليون كم ٢ أي ما نسبته ١٠% من مساحة اليابسة

٢. تبلغ مساحة سورية :

١٨٥,١٨٠ كم ٢

٣. يتوزع الوطن العربي على قارتي آسيا وأفريقيا ويفصل بينهما:

البحر الأحمر

٤. يحد الوطن العربي شمالاً

البحر المتوسط وتركيا

٥. يحد الوطن العربي جنوباً:

بحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي وعدد من دول افريقيا (مالي وتشاد و النيجر و السنغال)

٦. يحد الوطن العربي شرقاً

ايران والخليج العربي

٧. يحد الوطن العربي غرباً

المحيط الأطلسي

٨. عدد خطوط الطول التي يمتد عليها الوطن العربي:

٧٧ خط طول بمسافة ٨٠٠٠ كم من رأس الحد وحتى الرأس الأبيض

٩. عدد دوائر العرض التي يمتد عليها الوطن العربي:

٣٩ دائرة عرض بمسافة ٤٠٠٠ كم

١٠. من البحار التي يشرف عليه الوطن العربي:

البحر المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب

١١. من المحيطات التي يشرف عليها الوطن العربي:

المحيط الأطلسي والمحيط الهندي

١٢. من القارات التي يتوسطها الوطن العربي:

آسيا وأفريقيا و أوروبا

١٣. من الحضارات التي قامت على أرض الوطن العربي:

الكنعانية والبابلية والآشورية

١٤. يكتسب موقع الوطن العربي أهمية اقتصادية من خلال:

وقوعه على طريق التجارة العالمية – ووقوعه بين منطقتين مختلفتين بالموارد والاقتصاد

١٥. من الديانات التي قامت على أرض الوطن العربي

الإسلامية – المسيحية – اليهودية

١٦. يربط بين المحيط الأطلسي والبحر المتوسط:

مضيق جبل طارق

١٧. يربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر:

قناة السويس

١٨. يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن:

مضيق باب المندب

١٩. يربط بين خليج عمان والخليج العربي:

مضيق باب السلام

٢٠. تكمن أهمية الوطن العربي الإستراتيجية العسكرية من خلال:

المساحة الواسعة بما توفره من سهولة الحركة و الانتقال والمناورة وتحكمه بمضائق

٢١. شمال الوطن العربي في أفريقيا يمثل منطقة تصادم الصفيحة الأفريقية مع:

الصفيحة الأوراسية

٢٢. البحر الأحمر يمثل منطقة تباعد الصفيحة العربية عن:

الصفيحة الإفريقية

٢٣. أهم الأحداث الجيولوجية بالزمن الآركي:

كان الوطن العربي من قارة غوندوانا يحدها بحر تيتيس وصخورها أساس الأرض العربية

والجزء المكشوف يسمى الدرع العربي

٢٤. تنتشر تكوينات الزمن الآركي في:

الأحجار والعوينات و كردفان و دارفور

٢٥. صخور الزمن الآركي:

نارية كالغرانيت ومتحولة كالشيست

٢٦. من الأهمية الاقتصادية للزمن الآركي:

غناه بالمعادن كالذهب والفضة والحديد وغيرها

٢٧. من أهم الأحداث الجيولوجية بالزمن الأول:

طغى بحر تيتيس وانحسر عدة مرات فتوضعت رسوبات سمكية وتأثرت بالحركة الهر سينية

التي شكلت جبال الأحجار وتيبستي ودارفور ورافق ذلك نشاط بركاني

٢٨. تنتشر تكوينات الزمن الجيولوجي الأول في:

جنوب بلاد الشام – جنوب المغرب العربي – غرب شبه الجزيرة العربية

٢٩. صخور الزمن الجيولوجي الأول

كلسية ورملية وطينية

٣٠. من الأهمية الاقتصادية للزمن الأول:

تشكيلات نفطية ذات أهمية اقتصادية محدودة بالصحراء العربية الإفريقية

٣١. من أهم الأحداث الجيولوجية بالزمن الثاني:

غمر بحر تيتيس الأراضي العربية واتصل بالمحيط الهندي ووصل أيضاً للأطلس الصحراوي

٣٢. تنتشر تكوينات الزمن الثاني:

على شكل قوس من شبه الجزيرة وحتى بلاد الشام ومساحات من بلاد الشام ومصر والمغرب

والسودان

٣٣. صخور الزمن الجيولوجي الثاني:

كلسية ورملية

٣٤. من الأهمية الاقتصادية للزمن الثاني:

تحتوي معظم تكوينات الفوسفات ومكامن النفط وغني بالمياه الجوفية

٣٥. من أهم الأحداث الجيولوجية بالزمن الثالث:

أخذت الأرض شكلها الحالي وغطى بحر تيتس وتقلص إلى حدود البحر المتوسط وحدثت حركات ألبية وألتوت واكتملت نطاقات الصدع

٣٦. تنتشر تكوينات الزمن الثالث في:

شكل طوق عبر طوروس وزاغروس والأطلس ومناطق متفاوتة من الوطن العربي

٣٧. صخور الزمن الجيولوجي الثالث:

كلسية

٣٨. من الأهمية الاقتصادية للزمن الثالث:

غنية بالمياه الجوفية وملح وجص ومكامن نفط شمال شرق سورية

٣٩. من أهم الأحداث الجيولوجية بالزمن الرابع:

حدثت صبات بركانية نتيجة الإلتواءات والإنكسارات وتعرض الوطن العربي لعصرين هما

عصر مطير تلاه عصر جفاف

٤٠. تنتشر تكوينات الزمن الرابع في:

في مناطق واسعة من الوطن العربي

٤١. صخور الزمن الرابع:

ملحية وجصية وبركانية

٤٢. من الأهمية الاقتصادية للزمن الرابع:

لها أهمية زراعية ومائية وثروات ملحية وجصية

٤٣. حدثت الحركات الإلتوائية في الوطن العربي بسبب:

تقارب الصفائح الأوراسية والصفائح الأفريقية الهندية

٤٤. حدثت الحركات الإنكسارية في الوطن العربي بسبب:

لعدم استجابتها للإلتواء فتصدعت مما أدى إلى الإنهدام الآسيوي الأفريقي

٤٥. من الأحداث التي تعرض لها الوطن العربي بالعصر الرابع:

١- عصر المطير: نشط الحث المائي- حفرت أودية الأنهار- تشكلت السهول الفضية - ردمت

الخلجان والحفر الداخلية بالرسوبات

٢- عصر الجفاف: ضمرت الأنظمة المائية - تحولت إلى أودية جافة - نشط الحث الريحي -

تشكلت الصحاري والكثبان الرملية - تشكلت الأرصفة المرجانية

٤٦. من السواحل والسهول الصخرية في الوطن العربي:

بلاد الشام ومصر والمغرب العربي

٤٧. من السواحل والسهول الرملية في الوطن العربي:

فلسطين والصومال وليبيا والمغرب العربي على الأطلسي وسهول الإحساء على الخليج

٤٨. من السواحل والسهول الإنكسارية في الوطن العربي:

البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب

٤٩. من السهول الساحلية في الوطن العربي:

سهول البحر المتوسط والمحيط الأطلسي

٥٠. تكونت السهول الساحلية من:

الحت والترسيب الشاطئ ولحقيات الأنهار

٥١. تكونت السهول الفيضية في الوطن العربي:

على طول مجاري الأنهار ومنها سهول الفرات ودجلة والنيل

٥٢. سبب ضيق واتساع السهول الساحلية:

بحسب قرب أو بعد الجبال عن البحر

٥٣. تضيق السهول الساحلية في اللاذقية وبيروت وبنغازي وبنزرت:

لإقتراب الجبال من البحر

٥٤. تتسع السهول الساحلية في شمال سيناء وبين اجدابيا ومصراته بليبيا والصومال:

لبعد الجبال عن البحر ولتراكم الكثبان الرملية

٥٥. جزيرة تظهر قبالة الساحل السوري:

جزيرة أرواد

٥٦. جزيرة تظهر عند خليج قابس في تونس :

جزيرة قرقنة

٥٧. جزيرة تظهر قبالة الساحل الأطلسي:

جزر كناري

٥٨. جزيرة تظهر عند مدخل خليج العقبة:

جزيرة تيران

٥٩. جزر تظهر قبالة ساحل عسير:

جزيرتي قمران وفرسان

٦٠. جزيرة تظهر عند مدخل مضيق باب المندب:

جزيرة بريم (ميون)

٦١. جزر تظهر عند خليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي:

الحلانيات ومصيرة وسقطرى

٦٢. جزر تظهر في الخليج العربي:

البحرين وبوبيان وفيلكا

٦٣. جزيرة تقع عند الساحل الشرقي لأفريقيا:

جزر القمر

٦٤. من الجبال الإلتوائية في الوطن العربي التي نشأت في أواخر الزمن الثاني واول الزمن الثالث

جبال الأطلس ومرتفعات العراق شمال شرقي العراق ومرتفعات عمان

٦٥. من الجبال الأنكسارية في الوطن العربي التي نشأت بالزمن الثالث:

مرتفعات البحر الأحمر وخليج عدن

٦٦. من الجبال الإلتوائية الإنكسارية في الوطن العربي التي نشأت في الزمن الثالث:

سلاسل بلاد الشام ومنها جبال اللاذقية والأردن وجبال لبنان الغربية والشرقية

٦٧. من الجبال القديمة في الوطن العربي التي نشأت في الزمن الأركي والأول:
الأحجار في الجزائر - والعوينات على حدود ليبيا ومصر والسودان - ودارفور وكردفان في السودان
جبل تيبستي - على حدود ليبيا وتشاد
٦٨. من الجبال البركانية في الوطن العربي:
جبل العرب
٦٩. أعلى قمة جبلية في الوطن العربي:
قمة جبل طوبقال ٤١٦٥ م
٧٠. أعلى قمة جبلية في العراق:
روست ٣٦٠٠ م
٧١. أعلى قمة جبلية في عمان:
الجبل الأخضر
٧٢. من جبال الصحراء الشرقية:
سانت كاترين
٧٣. من أهم جبال السراة:
الحجاز: سميت بذلك لأنها تحجز سهل تهامة عن هضبة نجد وعسير: سميت بذلك لوعورتها وهي أكثرها ارتفاعاً واليمن: فيها قمة النبي شعيب ٣٧٦٠ م
٧٤. يشغل الأقليم الصحراوي من الوطن العربي مساحة تقدر بنسبة:
٨٠% من مساحة الوطن العربي
٧٥. انقسمت الهضبة العربية على قسمين شرقية وغربية بسبب:
الإنهدام الآسيوي الأفريقي
٧٦. من أهم الأودية في الصحراء العربية الشرقية الآسيوية:
الرمة - الدواسر - سرحان
٧٧. من أهم الواحات في الصحراء العربية الشرقية الآسيوية:
الخرج - الهفوف
٧٨. من أهم الصحاري في الصحراء العربية الشرقية الآسيوية:
النفوذ - الدهناء - الربع الخالي
٧٩. من أهم الجبال في الصحراء العربية الشرقية الآسيوية:
شمر - طويق
٨٠. منخفض كبير يشغل نصف مساحة شبه الجزيرة العربية:
الربع الخالي
٨١. صحراء تقع بين الخليج العربي بالشرق وهضبة نجد في الغرب:
صحراء الدهناء
٨٢. صحراء تقع بين بادية الشام بالشمال وهضبة نجد بالجنوب:
صحراء النفوذ

٨٣. من أهم الواحات في الصحراء العربية الغربية الأفريقية:
سيوة – الكفرة – فزان
٨٤. من أهم الأودية في الصحراء العربية الغربية الأفريقية
الآجال – الشاطئ
٨٥. من أهم الصحاري في الصحراء العربية الغربية الأفريقية:
الرملية (العروق) والحصوية (الرق) والحجرية (الحمادة)
٨٦. من صفات المناخ في الوطن العربي:
دافئ عموماً وتسيطر عليه الصفة القارية وتقل (الفروق الحرارية في شماله وجنوبه) وتزداد (الفروق الحرارية في وسطه) وقليل الأمطار وعدم انتظام مواعيد هطول الأمطار
٨٧. من العوامل المؤثرة على مناخ الوطن العربي:
الموقع الفلكي (القرب والبعد عن خط الاستواء) والقرب والبعد عن البحر والتضاريس
٨٨. تسيطر على مناخ الوطن العربي الصفة:
القارية لضعف تأثير المسطحات المائية المحيطة به وقلة الأذرع المائية فيه
٨٩. تقل الفروق الحرارية بالنسبة للوطن العربي في:
شماله وجنوبه
٩٠. نسبة الوطن العربي من الأمطار:
٥% من مساحته أمطارها فوق ٥٠٠ ملم – ٧٥% من مساحته أمطارها اقل ٢٠٠ ملم
٩١. يمتد الوطن العربي على درجات العرض بين:
٣٠، ٣٧ درجة شمال خط الإستواء
٩٢. تسمى الرياح المحلية في سورية:
السموم
٩٣. تسمى الرياح المحلية في مصر:
الخماسين
٩٤. تسمى الرياح المحلية في السودان:
الهبوب
٩٥. تسمى الرياح المحلية في ليبيا:
القبلي
٩٦. تسمى الرياح المحلية في المغرب:
الشرقي
٩٧. تسقط على شمال الوطن العربي أمطار شتوية بسبب:
الرياح الغربية الرطبة القادمة من المحيط الاطلسي عبر البحر المتوسط
٩٨. تسقط على جنوب الوطن العربي أمطار صيفية وتكون موسمية او قارية بسبب:
الرياح الجنوبية الغربية الرطبة – لتقدم المنخفض الإستوائي نحو الشمال
٩٩. تعادل الحرارة نسبياً في جنوب الوطن العربي صيفا بسبب:
الأمطار الصيفية والغطاء النباتي

١٠٠. تقل الأمطار في كل من البقاع والغاب بسبب:

وقوعها في الظل المطري

١٠١. تزداد الحرارة ارتفاعاً في وسط الوطن العربي كالجزائر بسبب:

سيادة الظروف الصحراوية

١٠٢. يزداد الاشعاع الشمسي

لأن أشعة الشمس تكون عمودية أو قريبة من العمودية

١٠٣. تتميز الضغوط الجوية بالتقل الدائم نحو الشمال صيفاً والجنوب شتاءً:

لارتباطها بحركة الشمس الظاهرية

١٠٤. من الضغوط الجوية التي تتجه شمالاً وتسيطر على الوطن العربي صيفاً:

١- الضغط المنخفض الهندي السطحي: فوق الخليج العربي وشمال افريقيا وبلاد الشام

٢- الضغط المرتفع شبه المداري: الذي يتلاشى فوق الأجزاء العليا من الجو

٣- الضغط المنخفض الاستوائي يؤدي لهطول الأمطار على جنوب الوطن العربي بسبب الرياح

الجنوبية الغربية الرطبة

٤- الضغط المرتفع الأزوري فوق غرب المتوسط وشرق الأطلسي ويسبب جفاف منطقة

المتوسط حيث يمنع الهواء المحيطي الغربي من الوصول للبحر المتوسط

١٠٥. من الضغوط الجوية التي تسيطر على الوطن العربي شتاءً:

١- الضغط المرتفع السيبيري: يصل لشبه الجزيرة العربية ويسبب صقيع بسبب الرياح شمالية

شرقية باردة ذات المنشأ القطبي

٢- الجوي المرتفع شبه المداري: فوق الصحراء الكبرى يؤدي لجفاف جنوب ووسط الوطن

العربي بسبب الرياح الشمالية الغربية الحارة

٣- منخفضات أطلسية عبر المتوسط: واماكن تشكلها قبرص وجنوة فتسقط الأمطار الشتوية

على شمال الوطن العربي

١٠٦. يشكل الضباب ويقلل من سقوط الأمطار على سواحل المغرب الأطلسية:

تيار كناري البارد

١٠٧. سيطرة الجفاف على سواحل الصومال وخليج سرت وساحل مصر المتوسطي بسبب:

اتجاه الرياح الموازي للساحل

١٠٨. اخفض منطقة في الوطن العربي عن مستوى سطح البحر :

البحر الميت - ٤١٧ - وبحيرة طبرية - ٢١٢

١٠٩. يمتد الأقليم المناخي المتوسطي بين درجتي عرض (شمال الدرجة ٣٠) وينتشر في:

في الدول المطلة على البحر المتوسط والعراق وامطاره شتوية

١١٠. يمتد الأقليم المناخي الصحراوي بين درجتي عرض (١٨-٣٠) وينتشر في:

قلب الوطن العربي بمساحة تقدر بنسبة ٨٠ % من مساحته وامطاره قليلة

١١١. يمتد الأقليم المناخي المداري بين درجتي عرض (٨-١٨) وينتشر في:

وسط وجنوب السودان – جنوب شبة الجزيرة- جنوب المغرب – شمال الصومال وامطاره صيفية

وامطاره نموذجين: قاري لتقدم المنخفض الإستوائي شمالاً-وموسمي بسبب رياح جنوبية غربية رطبة

١١٢. تنمو أعشاب السافانا وأشجار الكينا واليامبو في الأقليم المناخي:

المداري

١١٣. يمتد الأقليم المناخي شبه الإستوائي و الإستوائي بين درجتي عرض (٥-٨) وينتشر في:

أقصى جنوب السودان والصومال وامطاره دائمة ويقال ان الليل شتاء الاقاليم الاستوائية

١١٤. تشكل نسبة الوطن العربي من الموارد المائية المتجددة من العالم :

١%

١١٥. من الموارد المائية التقليدية والغير تقليدية في الوطن العربي:

- ١- التقليدية: مياه سطحية وجوفية وأمطار وتمثل ١% من المياه المتجددة بالعالم
- ٢- الغير تقليدية: الموارد التي تتم عن طريق معالجات تقنية كتدوير المياه وحصاد المياه وتحلية مياه البحر

١١٦. من اهم الأنهار الساحلية في الوطن العربي:

دائم الجريان: الكبير شمالي والكبير جنوبي والعوجا في بلاد الشام – المجردة و ام الربيع و الملوية في المغرب العربي

جريانه موسمي: أودية سيلية منها: رابع وفاطمة بشبه الجزيرة العربية- قنديل ببلاد الشام - بي الكبير ليبيا بورقرق والسوس بالمغرب

والأنهار الساحلية: قصيرة وشديدة الانحدار وتنبع من جبال الساحل وتصب بالمحيطات والبحار

١١٧. من الأنهار الداخلية في الوطن العربي:

العاصي: ينبع من هضبة بعلبك ويصب في المتوسط ومن البحيرات المقامة عليه قطينة والرسن

الليطاني: ينبع من هضبة بعلبك ويصب في المتوسط وأقيم عليه سد القرعون

الأردن: ينبع من جبال الشيخ ويصب ببحر الميت وأقيم عليه مشروع الملك عبدالله لري أراضي الأغوار ويرفده نهر اليرموك

الشليف: ينبع من الأطلس الصحراوي ويصب بالمتوسط

والأنهار الداخلية: طويلة قليلة الانحدار وتنبع من جبال وهضاب الداخل وتصب بالبحار والمنخفضات

١١٨. من الأودية الداخلية في الوطن العربي:

حوران بالعراق – المياه في بلاد الشام – الباطن والدواسر في شبة الجزيرة- درعة بالمغرب العربي

ومن اهميتها تستخدم كطرق للمواصلات ويسهل الوصول في قيعانها للمياه الجوفية

١١٩. من الأنهار الخارجية في الوطن العربي وتسمى العابرة:

الفرات – النيل – دجلة – السنغال – جوبا – شيبيلي

١٢٠. ينبع نهر النيل من هضبة البحيرات ويعد أكثر أنهار العالم انتظام بجريانه بسبب:

وفرة الأمطار وانتظام الهطول على هضبة البحيرات الأستوائية ويصب بالمتوسط واهم روافده السوبات والنيل الازرق وعطبرة

١٢١. يضيق مجرى نهر النيل عند صحراء النوبة ويتسع مجراه عند:

بني سويف في مصر

١٢٢. يعد نهر النيل اطول نهر بالعالم ويفيض في فصل:

الصيف بسبب الأمطار الموسمية على هضبة الحبشة

١٢٣. أغزر نهر في الوطن العربي:

نهر دجلة لكثرة روافده واهمها الزاب الكبير والصغير وديالى واتساع حوضه

١٢٤. يشكل التقاء نهري الفرات ودجلة عند كرمة علي نهر:

شط العرب الذي يصب في الخليج العربي

١٢٥. من مشاريع الري المقامة على نهر دجلة:

سد الموصل وسد دوكان على نهر الزاب الصغير – سد دربندخان على نهر ديالى

١٢٦. يصلح نهر شط العرب للملاحة بسبب ظاهرة:

المد والجزر

١٢٧. يرفد نهر شط العرب نهر:

قارون وله دور في تخفيف ملوحته التي تحدث بسبب التبخر الشديد

١٢٨. أقيم سد القرعون على نهر:

الليطاني

١٢٩. يبلغ مخزون الوطن العربي من المياه الجوفية:

٢٩ مليار م^٣ أي مانسبته ١٥% من مجموع موارده المائية وتقسم لنوعين:

١- متجددة تنتج من التسرب الدائم لمياه الأنهار الكبرى

٢- غير متجددة كالموجودة بالصحراء الكبرى وصحراء شبه الجزيرة العربية

١٣٠. من أهمية الأمطار في اقتصاد الوطن العربي:

تستثمر بالزراعة وتنمية المراعي وتغذية المياه السطحية والجوفية

١٣١. بحيرة نشأت نتيجة انهدام:

البحر الميت

١٣٢. بحيرة نشأت نتيجة امتلاء فوهة بركان خامد:

مسعدة

١٣٣. بحيرة نشأت نتيجة اعتراض صبة بازلتية مجرى نهر العاصي:

قطينة

١٣٤. بحيرة نشأت نتيجة عوامل التجوية:

الخاتونية في سورية

١٣٥. بحيرة صناعية أقيمت على نهر النيل:

ناصر في مصر والفرات او الطبقة في سورية

١٣٦. من الموارد المائية غير التقليدية:

تدوير المياه - تحلية مياه البحر - حصاد مياه الأمطار - الاستمطار

١٣٧. من اهم المشكلات المائية في الوطن العربية:

تقنية وادارية كالجفاف والنمو السكاني والتلوث والهدر والاستنزاف ومشكلات سياسية

١٣٨. تنتشر التربة المتوسطية في:

في الدول المجاورة للبحر المتوسط وهي تربة سمراء وحمراء لغناها باكاسيد الحديد وتزرع فيها حبوب وأشجار مثمرة كالزيتون

١٣٩. تربة نطاقية تشغل مساحة ٨٠% من الوطن العربي ويقل فيها الدبال وترتفع نسبة المعادن

التربة الصحراوية والاملاح

١٤٠. تنتشر التربة الملحية في:

الصحاري - السهوب - المنخفضات المغلقة - وقد تشكلت لتوفر الصوديوم والجفاف

١٤١. تنتشر تربة الحمادة الحجرية التي تشكلت نتيجة التعرية الريحية في:

الهضاب الصخرية من الصحاري العربية

١٤٢. من اقسام التربة الحجرية الحمادة:

الكلسية في صحراء الجزائر وليبيا - البازلتية وسط ليبيا وجنوب الجزائر - الصوانية

١٤٣. تنتشر تربة الرق الحصوية التي تشكلت نتيجة الرياح والسيول:

توضعات اسرة الأودية مثال: رق تادميت وهي اغنى نبات من الترب الصحراوية

١٤٤. تنتشر تربة العروق الرملية التي تشكلت نتيجة ترسبات ريحية لكثبان رملية في:

الصحراء العربية الكبرى كالعرق الشرقي بين تونس والجزائر والعرق الغربي غرب الجزائر

وليبيا والربع الخالي وصحراء سورية والعراق

١٤٥. تنتشر التربة الملحية التي تشكلت نتيجة الجفاف ووجود الصوديوم في:

مناطق متفرقة من الوطن العربي كمنطقة النجود العليا والاحواض الداخلية وقرب نهر الفرات

في سورية والعراق مثل السباح في بلاد الشام والشطوط في المغرب

١٤٦. تنتشر التربة الفيضية في:

سهول الفرات ودجلة والنيل وهي تربة خصبة متجددة لما ماتجلبه مياه الفيضانات من رواسب

تتوضع فوق بعضها البعض

١٤٧. تنتشر التربة القلابة:

جنوب ووسط السودان - مساحات من بلاد الشام والمغرب العربي

١٤٨. تعود خصوبة التربة القلابة لتركيبه الكيميائي اما ردايتها تعود الى:

لخصائصها الفيزيائية لما تحوية من طين منتفخ وسميت بذلك لاختلاط افاقها

١٤٩. تنتشر تربة السهوب:

اقليم النجود - هضبة الشطوط - المناطق الغربية الداخلية من بلاد الشام:

١٥٠. تتميز الترب السهبية في الوطن العربي:

لونها قاتم وتحتوي على الكلس والطين

١٥١. تنتشر تربة الجبال:

جبال الأطلس - العراق - ليبيا - المنطقة الجبلية الصحراوية

١٥٢. التربة النطاقية في الوطن العربي

التربة الصحراوية

١٥٣. من مشكلات الترب في الوطن العربي:

التصحر والزراعة الجاهلة و قطع الأشجارو الزحف العمراني وتملح التربة وانجراف التربة

١٥٤. من مظاهر التصحر في الوطن العربي:

هجرة الكثبان الرملية - تملح التربة - الإستنزاف - التلوث - التوسع العمراني

١٥٥. من نتائج التصحر "

خروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية - تراجع انتاج زراعي- مشكلة امن غذائي

١٥٦. نسبة الإحتياطي والإنتاج من النفط في الوط العربي:

الإنتاج ٢٧,٥ % - الإحتياطي ٥٨ % - الصادرات ٣٨ %

١٥٧. نسبة الإحتياطي والإنتاج من الغاز في الوطن العربي:

الإنتاج ١٣,٤ % - الإحتياطي ٣٠, ٣ - الصادرات ٢٠ %

١٥٨. نسبة الإحتياطي والإنتاج من الفوسفات في الوطن العربي:

الإنتاج ٣٢,٥ % الإحتياطي ٤٠ %

١٥٩. أغزر حقل نفط بالعالم ويقع في حوض شمالي العراق :

كركوك في العراق وهو من حوض شمالي العراق وشمال شرق سورية

١٦٠. أكبر حقل نفطي بري في العالم ويقع في حوض الخليج العربي :

الغوار في السعودية

١٦١. اكبر حقل نفطي بحري في العالم ويقع في حوض الخليج العربي:

السفانية في السعودية

١٦٢. من حقول النفط في الكويت:

البرقان وهو من حوض الخليج

١٦٣. من حقول النفط في قطر:

العد الشرقي: وهو حقل بحري - دخان: وهو حقل بري: وهم من حوض الخليج

١٦٤. من حقول النفط الإمارات:

البندق وهو من حوض الخليج

١٦٥. من حقول النفط في اليمن:

أمل - حضرموت وهم من حوض جنوبي الجزيرة العربية

١٦٦. من حقول النفط في عمان:

ناطح - الفهود وهم من حوض الجزيرة العربية

١٦٧. من حقول النفط في مصر:

بلاعيم و العيون ورمضان من /حوض السويس/ - سلام وخالدة و بدرمن/ حوض

الصحراء الغربية /

١٦٨. من حقول النفط في ليبيا:

ناصر – غريان – الجبل الغربي – غريان – عطشان

١٦٩. من حقول النفط الجزائر:

حاسي مسعود

١٧٠. من حقول الغاز في الجزائر:

حاسي الرمل

١٧١. من حقول الغاز في قطر:

الشمال

١٧٢. تعد المغرب الدولة الاولى بالفوسفات واهم حقولها:

خوريبة واليوسيفية

١٧٣. اهم حقول الفوسفات في تونس

قفصة وتتميز بسمك الطبقات وقربها من السطح مما يقلل الاستثمار

١٧٤. اهم حقول الفوسفات في الاردن:

الحسا والرصيفة وتعد الاردن غنية بالبوتاسيوم

١٧٥. اهم حقول الفوسفات في سورية:

خنيفيس والشرقية وهو قليل الجودة ويتم تركيزه برفع نسبته

١٧٦. تعد موريتانية الدولة العربية الاولى بانتاج الحديد واهم مناجمها:

كدية الجبل الذي يتميز بموقعه المناسب واكجوجت

١٧٧. يستخرج الحديد في الجزائر من:

المنطقة الساحلية – المنطقة الشرقية – المنطقة الجنوبية الغربية

١٧٨. يستخرج الحديد في مصر من:

شرق اسوان – الواحة البحرية – ساحل البحر الاحمر

١٧٩. يوجد الكبريت في الهضبة الصحراوية في:

هيت في العراق

١٨٠. يوجد الحديد في المنطقة الجبلية في:

كركوك – الموصل – دهوك في العراق

١٨١. يوجد الكبريت المختلط مع رواسب الجبس من:

سواحل البحر الأحمر وجنوب سيناء

١٨٢. يستخرج الكبريت المصاحب لمياه العيون الكبريتية من:

رأس العين في سورية – فزان في ليبيا

١٨٣. يستخرج الكبريت المختلط مع الحديد من:

غرب اطلس التل – عنابة – كفالو

١٨٤. أكبر أقليم جغرافي في الوطن العربي من حيث المساحة:

المغرب العربي: ويضم دول المغرب والجزائر وتونس والمغرب - يطل على البحر المتوسط

والمحيط الاطلسي- ويتحكم بمضيق جبل طارق - له اهمية في الفوسفات والاسماك والنفط

١٨٥. أصغر اقليم جغرافي في الوطن العربي من حيث المساحة:

بلاد الشام-ومن دوله سورية ولبنان والاردن وفلسطين- ويشرف على البحر المتوسط

١٨٦. أكبر اقليم جغرافي في الوطن العربي من حيث عدد السكان :

وادي النيل – يضم دولتي مصر والسودان – يشرف على بحر المتوسط والاحمر – يتحكم بقناة السويس

١٨٧. أصغر اقليم جغرافي في الوطن العربي من حيث عدد السكان

ليبيا – يشرف على المتوسط وله اهمية في النفط

١٨٨. تضاعف عدد سكان الوطن العربي خلال ست عقود الماضية :

٤ مرات ويتركز ثلثي الوطن العربي في القسم الافريقي (مصر والسودان والجزائر والمغرب)

١٨٩. من الأنماط الجغرافية للتوزيع الجغرافي للسكان في الوطن العربي:

١- الخطي الموازي للسواحل البحرية وهو اكثرها انتشاراً

٢- الخطي المتعامد مع السواحل (دجلة – الفرات – النيل)

٣- التوزيع المساحي مثال السودان

٤- التوزيع المبعثر مثال الصحاري العربية

١٩٠. تبلغ نسبة الكثافة السكانية في الوطن العربي:

٢٥ نسمة في ١/ كم ٢

١٩١. تبلغ نسبة النمو الطبيعي في الوطن العربي:

١٩ بالالف وذلك في عام ٢٠٠٩م

١٩٢. ترتفع الكثافة السكانية في الوطن العربي في:

السهول الساحلية والفيضية (أودية الانهار)

١٩٣. تتوسط الكثافة السكانية في الوطن العربي:

المرتفعات الجبلية والمناطق الداخلية

١٩٤. تنخفض الكثافة السكانية في الوطن العربي:

البادية والصحاري

١٩٥. من الاقطار العربية ذات الزيادة المرتفعة (اكثر من ٢٠ بالالف)

السودان – وموريتانية وجزر القمر – العراق – فلسطين – الصومال

١٩٦. الاقطار العربية ذات الزيادة المعتدلة (١٥ - ٢٠ بالالف)

سورية – السعودية – مصر – ليبيا – كويت – بحرين – جزائر

١٩٧. من الاقطار العربية ذات الزيادة المنخفضة (١٠ - ١٥ بالالف)

تونس – لبنان – قطر – الامارات – عمان

١٩٨. اخطر انواع الهجرات في الوطن العربي:

العقول (اصحاب الكفاءات العلمية) وهناك دول مصدرة ودول مستوردة كالخليج

١٩٩. تعتبر هجرة فلسطين ١٩٤٨ وسورية والعراق :

قسرية

٢٠٠. النمو السكاني في الوطن العربي:

مرتفع لكثرة الولادات وقلة الوفيات

٢٠١. الشعب العربي هو شعب:

شعب فتي لإرتفاع نسبة الفتیان

٢٠٢. التركيب السكاني العمري في الوطن العربي:

١- صغار السن حتى عمر ١٤ سنة ونسبتهم (٣٤%)

٢- المتوسطین الراشدين حتى عمر ٦٤ سنة ونسبتهم (٦٢%)

٣- كبار السن فوق عمر ٦٤ سنة ونسبتهم (٤%)

٢٠٣. من نتائج هجرة سكان الريف الى المدينة:

على الريف: نقص اليد العاملة وتراجع الإنتاج الزراعي

على المدن: انتشار أزمة البطالة في المدن وإرتفاع الأسعار

٢٠٤. مدينة تشكلت عند اعالي الجبال (حسب الموضع):

مدينة صنعاء في اليمن

٢٠٥. مدينة تشكلت عند اقدام الجبال (حسب الموضع):

مدينة مراكش في المغرب

٢٠٦. مدينة تشكلت عند مقدمات الجبال (حسب الموضع):

فاس في المغرب

٢٠٧. مدينة نشأت بسبب كونها ميناء طبيعي (حسب الموضع):

مدينة جدة وينبع في السعودية

٢٠٨. مدينة قامت على ضفاف الأنهار (الموضع):

مدينة بغداد في العراق

٢٠٩. مدينة نشأت عند مصبات الأنهار (الموضع):

مدينة رشيد في مصر

٢١٠. مدينة نشأت عند تلاقي الأنهار (الموضع):

مدينة الخرطوم في السودان

٢١١. مدينة قامت عند معابر الأنهار (الموضع):

مدينة الجيزة في مصر

٢١٢. مدينة نشأت بشكل طولي بسبب نهر النيل (حسب الشكل):

القاهرة

٢١٣. مدينة نشأت بشكل طولي بسبب جبل قاسيون (الشكل):

دمشق في سورية

٢١٤. مدينة نشأت بشكل طولي بشكل موازي لخليج العقبة (الشكل):

العقبة في الأردن

٢١٥. من المدن الصناعية في الوطن العربي:

عدرا في سورية - جبيل في السعودية - البريقة في ليبيا - ارزيو في الجزائر

٢١٦. من المدن التي نشأت بسبب التجارة:

دبي في الإمارات

٢١٧. مدينة ثقافية في الوطن العربي:

بيروت

٢١٨. مدينة ترفيهية في الوطن العربي:

شرم الشيخ في مصر

٢١٩. مدينة متعددة الأغراض في الوطن العربي:

القاهرة في مصر - الدار البيضاء في المغرب

٢٢٠. مدينة نشأت في الوطن العربي بسبب النفط:

الدمام في السعودية

٢٢١. مدينة شعاعية (حسب الشكل):

مدينة صفاقس في تونس

٢٢٢. مدينة شبكية (حسب الشكل):

مدينة ابوظبي في الإمارات

٢٢٣. مدينة تمارس التجارة البسيطة الداخلية وتعد مركز لمنطقة الغوطة (حسب الحجم):

دوما وهي من المدن صغيرة الحجم

٢٢٤. من مشكلات المدن في الوطن العربي:

تزايد عدد السكان وصرف صحي والنفائات والصناعة و النقل وتصريف مياه سطحية

٢٢٥. كم تبلغ نسبة العاملين في الزراعة وكم تبلغ نسبة مساهمتها بالناتج المحلي الأجمالي:

٣٠% من القوة العاملة العربية وتبلغ نسبة ١٢% من الناتج المحلي

٢٢٦. ينتشر نمط الزراعة البدائية المتنقلة في:

السودان بصحراء النوبة وتستخدم اساليب الزراعة القديمة التقليدية وتكون لسد حاجاتهم

٢٢٧. نمط زراعة يكون فيها الاشخاص قليلون والمساحات واسعة وتعطي محصول واحد:

نمط الزراعة الواسعة وينتشر في الجزيرة السورية العراقية وهضبة الشطوط بالمغرب

٢٢٨. نمط زراعة يكون فيها الناس كثيرون والمساحات محدودة وتعطي اكثر من محصول واحد:

نمط الزراعة الكثيفة وينتشر بسهول الجزيرة بالسودان وسهول ساحلية بالمغرب

٢٢٩. ترتفع مساحة الارض المزروعة بالذرة في :

السودان

٢٣٠. الدولة العربية الأولى في انتاج القمح للهكتار الواحد:

مصر وذلك لاستخدامها التقنيات الحديثة بالزراعة

٢٣١. الدولة العربية الأولى في حجم الأراضي المخصصة لزراعة القمح:

المغرب وكذلك المغرب والجزائر والعراق

٢٣٢. اكثر الدول انتاج للشعير :

العراق - سورية - مصر - المغرب

٢٣٣. الدولة العربية الأولى تربية الابقار:

السودان

٢٣٤. الدولة العربية الأولى في تربية الماعز:

الصومال

٢٣٥. تسمى الزراعة في البيوت البلاستيكية:

زراعة محمية وهناك ايضا الزراعة بالأغوار

٢٣٦. تسمى الزراعة التي تزرع فيها المحاصيل العلفية إلى جانب تربية المواشي:

الزراعة المختلطة

٢٣٧. تتركز زراعة الرز في:

العراق ومصر لتوافر مقوماتها من مياه ورأس مال وايدي عاملة وتربة ومناخ

٢٣٨. من اكثر انواع الحبوب حاجة الايدي العاملة في الوطن العربي :

الرز حيث يحتاج لحرارة (٢٠-٢٢) لخمس اشهر وكمية امطار لا تقل عن (٥٠٠مم)

٢٣٩. الدول العربي الأولى في انتاج الفول:

المغرب ومصر

٢٤٠. الدول الأولى في زراعة العدس والحمص:

سورية والمغرب

٢٤١. الدول الأولى في انتاج القطن متوسط التيلة بين ٢٥مم و ٤٠ وطويل التيلة ٤٠مم:

متوسط التيلة في سورية - طويل التيلة في مصر وتحتاج زراعته (٦ اشهر)

٢٤٢. الدول الأولى في انتاج قصب السكر:

مصر والسودان وتحتاج زراعته درجة حرارة اكثر من ١٠

٢٤٣. تتركز زراعة الشوندر السكري في :

المغرب - سورية - مصر

٢٤٤. الدولة العربية الأولى بزراعة الزيتون:

سورية ثم تونس

٢٤٥. يحتل الوطن العربي المركز الأول بزراعة النخيل بنسبة:

٨٥% من نخيل العالم وخاصة في السعودية والعراق

٢٤٦. تمثل المراعي مساحة ٢٥% من مساحة الوطن العربي واهم المراعي:

اعشاب سافانا بجنوب الوطن العربي واعشاب استبس في شمال الوطن العربي

٢٤٧. من الصناعات التحويلية في الوطن العربي :

١- استهلاكية كالغزل والنسيج والحرفية ز الاسمنت ومواد البناء

٢- وثقيلة كا صناعات البتروكيماوية والمعدنية والاسمدة

٢٤٨. من مراحل التوزع الجغرافي للتطور الصناعي:

١-مرحلة التوزع العشوائي - مرحلة التوزع المنظم (التركز)- مرحلة المدن الصناعية

٢٤٩. من اسباب نمو وتطور الصناعات الغذائية والنسيجية في الوطن العربي:

توفر الخام ووجود الاسواق ورأس المال وتوفر المستوى التقني

٢٥٠. من أسباب عدم تطور الصناعات الثقيلة كالكيمياويات والصناعات الهندسية:

لحاجتها لمستوى تقني ورأس مال وعدم وجود أسواق وعدم توفر يد عاملة خبيرة

٢٥١. دخلت صناعة تكرير النفط الى الوطن العربي:

في السبعينات من القرن العشرين بسبب توفر النقد لاستيراد تقنيات والوقود الرخيص

٢٥٢. يسهم الوطن العربي من حيث تكرير النفط:

٧% من تكرير النفط فقط لضيق الاسواق ولقيام الدول المستوردة بتشجيع استيراد الخام لتكريره

٢٥٣. من المصافي التي أقيمت عند مصادر الخام:

كركوك- رأس تنورة - مارب

٢٥٤. من المصافي التي أقيمت عند الاسواق:

حمص في سورية

٢٥٥. من المصافي التي أقيمت عند موانئ التصدير:

ينبع - بانياس - عدن

٢٥٦. من المصافي التي أقيمت عند مصدر الخام و بدايات خطوط الانابيب:

كركوك في العراق

٢٥٧. من المصافي التي أقيمت عند مصدر الخام و نهاية خطوط الانابيب:

رأس تنورة بالسعودية

٢٥٨. من مناطق الصناعات البتروكيمياوية التي نشأت في الوطن العربي:

البصرة في العراق - ينبع في السعودية - العامرية بمصر - رأس لانوف والبريقة في ليبيا -

حمص في سورية - سكيكة في الجزائر - البصرة في العراق

٢٥٩. يبلغ انتاج الوطن العربي من الأسمدة الكيماوية:

١٥,٥ % من انتاج العالم

٢٦٠. اعتمدت صناعة الحديد والصلب في الوطن العربي في مراحلها الأولى على:

حديد الخردة من بقايا الحرب العالمية الثانية

٢٦١. من انواع الحديد والصلب في الوطن العربي:

الحديد الصلب - الحديد المطاوع - الحديد الزهر

٢٦٢. تتوضع مصانع الحديد والصلب في العالم في:

عند الخام - عند مصادر الطاقة - بالقرب من الأسواق - عند موانئ التصدير

٢٦٣. من الدول العربية المستوردة للحديد والصلب في بناء المصانع هي:

مصنع ام سعيد بقطر - الجبيل في السعودية - خور الزبير بالعراق - الإسكندرية بمصر -

مصراتة في ليبيا - الناضور بالمغرب

٢٦٤. من مصانع الحديد والصلب التي توضع في الأسواق مع توفر الخامات والنقل:

مجمع الحديد والصلب في حلوان والإسكندرية بمصر - عنابة في الجزائر

٢٦٥. توطنت مصانع الإسمنت العربية في ضواحي المدن الكبيرة مثال:

القاهرة والإسكندرية بمصر - بغداد والساوة والموصل بالعراق - عدرا وحلب بسورية - جدة

والجبيل والهفوف بالسعودية - العين في الإمارات - بنزرت تونس .. الخ

٢٦٦. تنقسم صناعة السكر في الوطن العربي لقسمين هما:

استخلاص السكر من المحاصيل السكرية - استيراد السكر الخام

٢٦٧. تتوطن مصانع زيت الزيتون في أماكن زراعته في كل من:

تونس - ليبيا - المغرب - تونس

٢٦٨. تتوطن مصانع تعبئة وتكرير الزيوت في موانئ:

جدة - دبي - ابوظبي - الكويت

٢٦٩. ينتشر استخلاص الزيوت من الفول السوداني من:

السودان و مصر والصومال و المغرب

٢٧٠. تتوطن معاصر الفول السوداني و بذرة السمسم في السودان من مديريات:

النيل الازرق

٢٧١. يتم استخراج الزيوت النباتية من بذرة القطن من:

مصر - السودان - سورية - اليمن - الصومال

٢٧٢. بدأت زراعة فول الصويا لإستخراج زيوتها في:

مصر وسورية

٢٧٣. تقتصر صناعة زيت السمك في:

المغرب

٢٧٤. الدولة العربي الاولى في ايرادات السياحة:

السعودية بفعل الحج ثم مصر ثم لبنان ثم المغرب ثم تونس

٢٧٥. تأتي أهمية مصر السياحية من خلال وجود:

الأهرامات و المناخ الجيد والشعاب المرجانية ومن انواع السياحة الثقافية والعلمية والرياضية . الخ

٢٧٦. الدول ذات الأهمية الكبيرة في صناعة الغزل والنسيج:

مصر وسورية

٢٧٧. من نقاط الضعف في الصناعة العربية:

ضعف مستوى التقني والعلمي وغياب صناعة معدات الانتاج عدم توفر الخام وضيق السوق وقلة

الابتكار

٢٧٨. لتحقيق تنمية شاملة في الوطن العربي في الصناعة يجب:

الاهتمام بالاتجاه الوظيفي كتنمية الانشطة الاقتصادية (زراعة وزراعة وتعيين ونقل

وغيرها)

الاهتمام بالاتجاه المكاني من خلال توزيع الانشطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عادل

٢٧٩. فقر الوطن العربي بالموانئ الطبيعية:

لقلة الخلجان فيه

٢٨٠. من اقصر واهم واقل الطرق البحرية في العالم وتوفيرا للنفقات :

قناة السويس

٢٨١. من المرافئ والموانئ التي قامت بشكل طبيعي في الوطن العربي :

الإسكندرية بمصر - العقبة في الأردن - عدن في اليمن

٢٨٢. من الموانئ والمرافئ التي قامت بشكل شبه طبيعي في الوطن العربي:

البصرة بالعراق - اللاذقية في سورية

٢٨٣. من الموانئ والمرافئ التي قامت بشكل صناعي في الوطن العربي:

طرطوس بسورية - السويس بمصر - رأس الخيمة بالإمارات- بنغازي بلبيبا

٢٨٤. دخلت الدول العربية عصر السكك الحديدية في:

بداية النصف الثاني للقرن التاسع عشر ومن نقاط الضعف فيه هو عرض السكك

٢٨٥. من اهم المطارات في الوطن العربي:

دمشق وبغداد بين اسيا واروبا- القاهرة والجزائر ودار البيضاء بين افريقيا واروبا

٢٨٦. الدولة العربية التي تعتمد اعتماد اساسي على النقل النهري:

السودان ويعد النقل النهري من اهم واقدم وارخص وابطا وسائل النقل التجاري

٢٨٧. الدولة العربية التي اهتمت بالصناعة الحرفية:

تونس

٢٨٨. من اخطر انواع التبعية:

التبعية الغذائية

٢٨٩. من اجل التخطيط للتجارة الخارجية بنا يخدم اهداف التنمية يجب مايلى:

توسيع وتنويع الصادرات وتنشيط الصادرات غير التقليدية والتقليل من السع الكمالية وزيادة

التنسيق العربي

٢٩٠. يعد اقتصاد الوطن العربي:

أحادي السلعة حيث يشكل النفط حوالي ٩٩% من مصادر العملة الصعبة لبعض الدول العربية

٢٩١. القطاع الذي يحظى بالنصيب الأكبر من الإنفاق على البحث والتطوير العلمي:

الزراعة ثم الموارد المائية ثم الصناعة

٢٩٢. من المشاكل التي افرزتها زيادة المديونية في البلاد العربية:

الخضوع لشروط الجهات المقرضة والتبعية المالية وارتفاع نسبة التضخم المالي

٢٩٣. من المشكلات التي تواجه التعليم العالي:

ربط التعليم بالعمل وتأمين مصادر التمويل للبحث العلمي والارتقاء بالكفاءة العلمية

٢٩٤. من العراقيل التي تحول دون تحقيق تكامل اقتصادي

استمرار التبعية للقوى الخارجية – ارتفاع المديونية- ضعف الارادة السياسية للانظمة العربية

٢٩٥. متوسط نصيب الفرد تحت خط الفقر المائي في جميع دول الوطن العربي بإستثناء:

العراق والسودان و لبنان

٢٩٦. الإقتصاد العربي هو إقتصاد:

أحادي السلعة حيث يحتل النفط ٩٩% من الصادرات والعملة الصعبة

٢٩٧. يحد سوريا غرباً:

البحر المتوسط ولبنان

٢٩٨. يحد سوريا شرقاً:

العراق

٢٩٩. يحد سورية شمالاً:

تركيا

٣٠٠. يحد سورية جنوباً:

الأردن وفلسطين

٣٠١. من اهم الاحداث الجيولوجية التي تعرضت لها سورية:

في الشمال تصادم صفيحة الاوراسية مع الصفيحة العربية ونتج عنها التواءات زاغروس وطوروس

في الغرب تآثرت بالصدع الاسيوي الافريقي
في الشمال الغربي تصادم الصفيحة المشرقية للمتوسط مع الصفيحة الاناضولية

٣٠٢. من القمم الجبلية في جبال اللاذقية

النبي شعيب ١٥٠٧ م – الحلو ١١٠٠ ولها اهمية سياحية كمغارة الضوايات وجوبة برغال

٣٠٣. اقسام كتلة البايير والبسيط واهم جبالها:

هضبة القصير و هضبة البايير وهضبة البسيط : اهم جبالها الاقرع ١٧٢٨ م

٣٠٤. أعلى قمة جبلية في سورية:

جبل الشيخ وهو من جبال سلسلة لبنان الشرقية

٣٠٥. أطول سلسلة جبلية في سورية:

الجبال التدمرية واهم جبالها الضمير والهيان

٣٠٦. من جبال السلسلة الوسطى في سورية:

جبل بشري

٣٠٧. من الجبال البركانية في سورية واهم التلال البركانية:

جبل العرب – التلال: ابو الندى في مرتفعات الجولان

٣٠٨. من اهم جبال الجزيرة السورية:

جبل عبد العزيز وسنجان

٣٠٩. ترتفع نسبة الرطوبة في الساحل في فصل الصيف بسبب:

بسبب التبخر الشديد من البحر

٣١٠. من الضغوط التي تتأثر فيها سورية:

شتاء – الضغط الجوي المرتفع من سيبيريا-منخفضات جوية من الاطلسي وتتشكل بالمتوسط

صيفاً: الضغط الموسمي الهندي –ضغط البحر الاحمر

٣١١. يتشكل الصقيع في سورية شتاء بسبب:

الرياح الشمالية الشرقية الباردة ذات المنشأ القاري

٣١٢. البيئة المتوسطية الرطبة الانتشار ونسبة امطارها والنبات:

الساحل والسهول الساحلية - الامطار بين (٨٠٠ – ١٢٠٠ ملم)- النبات سرو وصنوبر وغار

٣١٣. البيئة المتوسطية شبه الرطبة الانتشار ونسبة امطارها والنبات:

شرق جبال الساحل-اعالي الجولان –شمال شرق سورية – الامطار تتراوح(٥٠٠-٨٠٠ملم)

والنبات بلوط وسنديان وبطم

٣١٤. البيئة المتوسطية شبه الجافة الانتشار ونسبة امطارها والنبات:

منطقة الجزيرة – هضبة حلب – سهول العاصي وحوران - الامطار تتراوح(٢٠٠-٥٠٠ ملم)

والنبات العذم والعيصلان والبابونج

٣١٥. البيئة المتوسطية الجافة الانتشار ونسبة الامطار والنبات :

البادية السورية - الامطار اقل من(٢٠٠ملم) النبات الشيخ والشنان والرغل

٣١٦. من الأنهار الساحلية في سورية:

فصلية:نهر قنديل – الصنوبر – الروس- الابرش – البرغل

دائم الجريان:الكبير الشمالي- السن – الكبير الجنوبي

٣١٧. من الأنهار الداخلية في سورية:

العاصي -

٣١٨. يدخل نهر الفرات سورية عند مدينة:

جرابلس

٣١٩. يخرج نهر الفرات سورية عند مدينة:

البوكمال

٣٢٠. أهم روافد نهر الفرات:

الساجور – البليخ - الخابور

٣٢١. يفيض نهري دجلة والفرات في فصل:

الربيع والشتاء الربيع بسبب ذوبان الثلوج والشتاء بسبب الامطار الشتوية

٣٢٢. نهر بردى ينبع ويصب:

ينبع من سهل الزبداني ويصب في منخفض العتيبة

٣٢٣. المحافظة الأكثر تصحراً وانخفاضاً بالكثافة السكانية في سورية:

دير الزور

٣٢٤. من السدود المقامة على نهر الفرات:

الفرات – الثورة – ١٥ آذار

٣٢٥. من السدود المقامة على سد الخابور:

سد الحسكة الغربي والشرقي – الخابور

٣٢٦. تقع سورية في الأقليم المناخي:

المتوسطي

٣٢٧. يتناقص نصيب الفرد في سورية من المياه مع الزمن بسبب:

ثبات الموارد المائية وعدم تجددتها وزيادة السكان

٣٢٨. تغطي التربة في سورية مساحة تقدر بنسبة:

٩٣% من المساحة العامة

٣٢٩. تتصدر قائمة استعمالات المياه في سورية:

الزراعة ثم الاستعمالات المنزلية ثم الصناعة

٣٣٠. من أسباب التصحر:

الإنجراف المائي- الإنجراف الريحي – التملح – التلوث-قطع الأشجار –زراعة جاهلة

٣٣١. أغنى الاحواض بالمياه الجوفية في سورية :

حوض العاصي

٣٣٢. أغنى حوض مائي في سورية:

الفرات وحلب

٣٣٣. أفقر حوض مائي في سورية:

الشامية

٣٣٤. من حقول الجزيرة في سورية:

رميلان - كراتشوك - السويدية

٣٣٥. من حقول الفرات في سورية:

التيتم - عمر - الورد

٣٣٦. من مصافي النفط في سورية:

حمص - بانياس

٣٣٧. من حقول الغاز في سورية:

جبسة - التدمرية

٣٣٨. يستخرج الفوسفات في سورية من:

خنيفيس - الشرقية

٣٣٩. يستخرج الحديد في سورية من:

راجو - القدموس - كرى - علمدار - الزبداني

٣٤٠. يتواجد المغنيزيوم في سورية في:

القريتين

٣٤١. يستخرج الاسفلت في سورية من:

جبل بشري - كفرية

٣٤٢. يتواجد الكبريت في سورية في:

مغارة الشحيرة في تدمر - الضمير والحمة في الجولان - راس العين في الخابور

٣٤٣. يستخرج الملح السبخي في سورية من:

البوارة - مملحة الجبول - مملحة تدمر

٣٤٤. يستخرج الملح الصخري في سورية من:

منطقة التنبلي - موقع الهرموشية

تمت بحمد الله

بالتوفيق والنجاح إن شاء الله

المدرس: محمد قدور

٠٩٤٨٩٨١٣٤٨

تنسيق وتصميم: مكتبة الخطيب

٠٥٥٥٠٦٦٠٢٦٩

للحصول على المزيد من الملفات

على قناتنا التليجرام



 **DAWRATDOT**

لا تنسونا من صالح دعائكم
وفقكم الله لما يحب ويرضى