تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw
موقع المناهج الكويتية

إعداد: ادم

الملف مذكرة تعليمية في مبادئ الكيمياء والجدول الدوري
موقع المناهج ⇦ ملفات الكويت التعليمية ⇦ الصف العاشر ⇦ كيمياء ⇦ الفصل الأول

روابط مواقع التواصل الاجتماعي بحسب الصف العاشر			
			
روابط مواد الصف العاشر على تلغرام			
التربية الاسلامية	اللغة العربية	اللغة الانجليزية	الرياضيات

المزيد من الملفات بحسب الصف العاشر والمادة كيمياء في الفصل الأول	
1	تلخيص الرابط الأيونية
2	الروابط الأيونية والمركبات الايونية
3	نموذج اجابة امتحان الفترة الاولى 2017 2018
4	تلخيص الميول الذرية
5	جداول العناصر المطلوب حفظها


تحميل تطبيق المناهج للهواتف الذكية	
تطبيق المناهج على Store App (آبل)	تطبيق المناهج على Google Play (أندرويد)

مذكرة الكيمياء

الصف العاشر

mr. adam

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw



العناصر للحفظ



علم الكيمياء

_____: هو العلم الذي يدرس تركيب المادة، خواصها، التغيرات التي تطرأ عليها، والطاقة المصاحبة لهذه التغيرات.

يُوصف علم الكيمياء بأنه «_____» لدوره المحوري في الربط بين فروع العلوم الطبيعية الأخرى (كالفيزياء، الأحياء، والجيولوجيا).

_____ هي «كل ما له كتلة ويشغل حيزاً من الفراغ» وتوجد في حالات مختلفة (صلبة، سائلة، أو غازية) وتتميز بخصائص فيزيائية وكيميائية فريدة.

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

تتكون المادة من جسيمات متناهية في الصغر تسمى _____، وهي «الجزء الأصغر من العنصر والذي يحتفظ بخواص ذلك العنصر».

فروع علم الكيمياء

_____	_____
المواد التي تحتوي غالباً على روابط بين الكربون والهيدروجين.	الفلزات واللافلزات ومركباتها، الأحماض، القواعد، الأملاح، والأكاسيد.
الأدوية – البلاستيكات – الوقود – المنظفات – المبيدات الحشرية – الأصباغ.	مواد البناء – السبائك الإلكترونية.



موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

تطور نماذج الذرة

المكونات الأساسية للذرة:

تقع في مركز الذرة وتحتوي على نوعين من الجسيمات البروتونات: جسيمات _____ الشحنة النيوترونات: جسيمات _____ الشحنة	تدور حول النواة جسيمات _____ الشحنة

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

نموذج رذرفورد للذرة




قام العالمان جيجر ومارسدن بإشراف رذرفورد بتجربة توجيه جسيمات ألفا الموجبة نحو رقيقة ذهب:

نتائج تجربة رذرفورد:

- نفاذ معظم الجسيمات: يدل على _____.
- انحراف عدد قليل من الجسيمات: يدل على _____.
- ارتداد عدد قليل جداً من الجسيمات: يدل على _____.

الاعتراضات القائمة على نموذج رذرفورد:


لم يستطع تفسير كيفية دوران الإلكترونات حول النواة دون أن تفقد طاقتها وتنجذب نحو النواة لان قوة الجذب النواه للإلكترونات على قوة الطرد المركزي لتسقط فيها وتنهار الذرة.



نموذج بور لذرة الهيدروجين

اعتمد بور على ذرة الهيدروجين لتفسير طيف الانبعاث الذري وضع الفروض التالية:

- تدور الإلكترونات في _____(ثابتة) دون أن تفقد أو تكسب طاقة.
- يوجد في مركز الذرة نواه _____ الشحنة.
- الذرة _____ كهربائياً لأن عدد البروتونات الموجبة = عدد الإلكترونات السالبة.
- يرمز لمستويات الطاقة بالرمز (n)، وتزداد طاقة المستوى كلما ____ بعده عن النواة.
- إذا _____الإلكترون طاقة معينة فإنه ينتقل من المستوي الذي يشغله إلى المستوي الأعلى منه



في الطاقة، أي ينتقل من حالته المستقرة إلى الحالة المثارة (غير المستقرة) ويعود إلى حالته المستقرة عندما تنطلق منه الطاقة التي اكتسبها.


تكون طاقة إلكتروناتها أقل ما يمكن وفي مستوياتها الأساسية	تمتص كمية محددة من الطاقة وينتقل الإلكترون لمستوى طاقة أعلى، وتطلق نفس كمية الطاقة المكتسبة عند عودته لحالته المستقرة

واجه بور اعتراضات لأنه طبق نموذج بور على ذرة الهيدروجين، وهي أبسط الذرات، إلا أنه فشل في تفسير بعض الظواهر مثل طيف الانبعاث الذري للذرات التي تحتوي على عدد أكبر من الإلكترونات.

النموذج الميكانيكي الموجي للذرة

تأسس بناءً على جهود شرودنغر وعلماء آخرين (بلانك، أينشتاين، دي برولي، هايزنبرج) وقدم مفاهيم جديدة:


شرودنغر: أسهم في تأسيس النظرية الكلاسيكية ووضع المعادلة الموجية (السعة القصوى للإلكترونات في كل مسنوى طاقة رئيسي ومناطق الفراغ حول النواه.



موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

أعداد الكم

تُستخدم لوصف حالة الإلكترون في الذرة (بعده عن النواة، طاقته، شكل الفلك، اتجاهه الفراغي، وحركته المغزلية).



_____ يحدد مستوى الطاقة الرئيسي للإلكترون وبُعد الإلكترون عن النواة وحجم المستوى.

- القيم: أعداد صحيحة موجبة (n = 1, 2, 3, 4 ,...).
- رموز المستويات: تُرمز بـ (__ ,__ ,__ ,__ ,__ ,__ ,__).
- ملاحظة: كلما زادت قيمة (n) _____ حجم المستوى وزادت طاقته.

رمز مستوى الطاقة الرئيسي							
قيم عدد الكم الرئيسي (n)							

_____ يحدد مستويات الطاقة الفرعية (تحت المستويات) وشكل الفلك الذري.

عدد الكم الزاوي l				
رمز تحت مستويات الطاقة				

_____ يحدد اتجاه الفلك في الفراغ وعدد الأفلاك داخل كل مستوى فرعي ويحدد اتجاه الفلك في الفراغ وعدد الأفلاك داخل كل مستوى فرعي.

المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

• القيم: تتراوح من $-l$ إلى $+l$ مرورًا بالصفر.

تحت مستوى الطاقة				
عدد الافلاك				
اقصى عدد للإلكترونات				

إنتبه كل فلك يحتوي على الكترونين فقط (مثلا تحت المستوى d يمتلك خمس افلاك وكل فلك يمتلئ بإلكترونين فيكون المجموع 10 الكترونات)

تحت مستوى الطاقة				
عدد الكم المغناطيسي				

_____ يصف اتجاه دوران الإلكترون حول نفسه (محوره) داخل الفلك. ↑↓

عدد الكم المغزلي(m_s)		
اتجاه الدوران		

عندما يتواجد إلكترونان في الفلك نفسه يدوران باتجاهين متعاكسين لينشأ مجالان مغناطيسيان متعاكسان يقللان من التنافر بينهما.

اشكال افلاك تحت مستويات الطاقة

كروي	شكل فصين متقابلين عند الرأس	أربعة أفلاك متشابهة يكون شكلها يشبه زهرة رباعية البتلات أما الفلك الخامس يتكون من فصين وحلقة حول المركز	معقدة ومتعددة الفصوص.

أكمل الجدول التالي:

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

رمز مستوى الطاقة الرئيسي	قيم عدد الكم الرئيسي (n)	رموز تحت مستويات الطاقة	قيم عدد الكم الزاوي (l)	**عدد الكم المغناطيسي (m_l)**	عدد الافلاك في مستوى الطاقة الرئيسي (n^2)	العدد الأقصى للإلكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي $(2n^2)$
K			0			
						8
M		3s,3p.3d				
					16	32

أكمل العبارات التالية بما تراه مناسبا علميا:

.1	علم _____ هو العلم الذي يدرس تركيب المادة وخواصها والتغيرات التي تطرأ عليها.
.2	تُوصف الكيمياء بأنها «العلم _____» لدورها في الربط بين فروع العلوم الطبيعية.
.3	المادة هي كل ما له _____ ويشغل حيزًا من الفراغ.
.4	من حالات المادة الحالة الصلبة والسائلة و_____.
.5	أصغر جزء من العنصر يحتفظ بخواصه يسمى _____.
.6	الكيمياء التي تدرس المواد التي تحتوي غالبًا على روابط بين الكربون والهيدروجين تسمى الكيمياء _____
.7	الكيمياء التي تهتم بدراسة الفلزات واللافلزات ومركباتها تسمى الكيمياء _____
.8	تهتم الكيمياء _____ بتحليل مكونات المادة وتحديد كمية كل مكون.
.9	تدرس الكيمياء _____ المواد والتفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الكائنات الحية.
.10	من تطبيقات الكيمياء الفيزيائية تطوير _____ وتبريد المحركات.
.11	تقع _____ في مركز الذرة وتحتوي على البروتونات والنيوترونات.
.12	يحمل البروتون شحنة _____
.13	نفاذ معظم جسيمات ألفا خلال رقيقة الذهب يدل على أن معظم الذرة _____
.14	انحراف عدد قليل من جسيمات ألفا يدل على وجود _____ موجبة الشحنة.
.15	ارتداد عدد قليل جدًا من جسيمات ألفا يدل على أن معظم كتلة الذرة تتركز في _____
.16	لم يستطع نموذج رذرفورد تفسير استقرار _____ حول النواة.
.17	وضع بور نموذجه لذرة _____
.18	يرمز لمستويات الطاقة الرئيسية بالرمز _____
.19	اذا كان عدد الكم الرئيسي $(n = 7)$ فان رمز مستوى الطاقة _____
.20	يرمز لتحت مستوى الطاقة في مستوى الطاقة الرئيسي الرابع و الذي يحتوي على ثالثة أفالك _____
.21	تحت المستوى $(1s)$ تكون قيمة عدد الكم الرئيسي(n) يساوي _ وقيمة عدد الكم الثانوي(ℓ) تساوي _
.22	تحت المستوى $(3p)$ تكون قيمة عدد الكم الرئيسي(n) يساوي _ وقيمة عدد الكم الثانوي(ℓ) تساوي _
.23	اذا كانت n =2, ℓ=0 فإن رمز تحت المستوى هو _____

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

.24	عدد الافلاك في مستوى الطاقة d يساوي _____
.25	عدد الالكترونات التي يتسع لها تحت المستوى f يساوي _____ الكترون
.26	قيمة عدد الكم الزاوي (ℓ) لتحت المستوى الذي يرمز له بالرمز d هو _____
.27	يختلف الإلكترونان الموجودان في تحت المستوى s في عدد الكم _____

ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة و(X) أمام العبارة الخاطئة:

.1	الكيمياء تدرس تركيب المادة وخواصها والتغيرات التي تطرأ عليها.	( )
.2	تُعد الكيمياء علمًا مركزيًا لأنها لا ترتبط بأي فرع من فروع العلوم الطبيعية.	( )
.3	المادة هي كل ما له كتلة ويشغل حيزًا من الفراغ.	( )
.4	توجد المادة في حالات مختلفة منها الصلبة والسائلة والغازية.	( )
.5	الذرة هي الجزء الأصغر من العنصر الذي يحتفظ بخواص ذلك العنصر.	( )
.6	الكيمياء العضوية تهتم غالبًا بالمواد التي تحتوي على روابط بين الكربون والهيدروجين.	( )
.7	الكيمياء التحليلية تهتم بدراسة التفاعلات الكيميائية داخل الكائنات الحية.	( )
.8	من تطبيقات الكيمياء الحيوية دراسة عملية الهضم وعمل الإنزيمات.	( )
.9	الكيمياء الفيزيائية تهتم بسلوك المادة وتغيراتها والطاقة المصاحبة لها.	( )
.10	من تطبيقات الكيمياء التحليلية فحص جودة مياه الشرب ومراقبة تلوث الهواء.	( )
.11	استنتج رذرفورد أن معظم كتلة الذرة تتركز في النواة.	( )
.12	ارتداد عدد قليل جداً من الجسيمات: يدل على وجود جزء صغير جداً يتركز فيه معظم كتلة الذرة (النواة).	( )
.13	استطاع نموذج رذرفورد تفسير استقرار الإلكترونات حول النواة بشكل كامل.	( )
.14	تزداد طاقة المستوى كلما قل بعده عن النواة.	( )
.15	إذا اكتسب (امتص) الإلكترون طاقة معينة فإنه ينتقل من المستوي الذي يشغله إلى المستوي الأقل منه	( )
.16	اقترح بور أن الإلكترونات تدور في مستويات طاقة محددة.	( )
.17	تفقد الإلكترونات في مستويات الطاقة المستقرة طاقة باستمرار.	( )

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

18.	الذرة المثارة تنتج عن امتصاص الإلكترون كمية محددة من الطاقة وانتقاله إلى مستوى أعلى.	( )
19.	السحابة الإلكترونية هي منطقة يُحتمل وجود الإلكترون فيها حول النواة.	( )
20.	رمز مستوى الطاقة N له عدد كم رئيسي (n) يساوي 3.	( )
21.	اذا كانت قيمة عدد الكم الزاوي (ℓ=3) فان تحت المستوى هو d.	( )
22.	تحت مستوى الطاقة d يحتوي على 5 أفلاك ويتسع لـ 6 إلكترونات.	( )
23.	اذا كانت n =4, ℓ=3 فإن رمز تحت المستوى هو 4f.	( )
24.	السعة القصوى للفلك الواحد إلكترونين حيث تكون الحركة المغزلية ألحدهما باتجاه معاكس للأخر.	( )
25.	عندما يأخذ عدد الكم المغزلي(m_s) قيمة ½+ فان الالكترون يدور عكس عقارب الساعة.	( )
26.	الفلك s على شكل شكل فصين متقابلين عند الرأس.	( )

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

ظلل الإجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية:

التعريف الصحيح لعلم الكيمياء:			
العلم الذي يدرس حركة الأجسام	العلم الذي يدرس تركيب المادة وخواصها والتغيرات التي تطرأ عليها والطاقة المصاحبة لها	العلم الذي يدرس الكائنات الحية فقط	العلم الذي يدرس الصخور والمعادن فقط

تُوصف الكيمياء بأنها العلم المركزي لأنها:			
تدرس الأجسام السماوية	تربط بين فروع العلوم الطبيعية المختلفة	تهتم بدراسة النباتات فقط	تختص بدراسة الطاقة فقط

أي فروع الكيمياء يدرس المواد التي تحتوي غالبًا على روابط بين الكربون والهيدروجين:			
الكيمياء العضوية	الكيمياء التحليلية	الكيمياء الحيوية	الكيمياء الفيزيائية

أي من الآتي يُعد من استخدامات الكيمياء العضوية:			
دراسة الهضم	صناعة البلاستيكات	فحص جودة مياه الشرب	دراسة تبريد المحركات

أي فرع من فروع الكيمياء يهتم بتحليل مكونات المادة وتحديد كمية كل مكون:			
الكيمياء الحيوية	الكيمياء الفيزيائية	الكيمياء التحليلية	الكيمياء العضوية

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

من تطبيقات الكيمياء الفيزيائية:			
تطوير البطاريات	تحاليل الدم	صناعة المبيدات الحشرية	كشف الغش التجاري

يدل مرور معظم جسيمات ألفا خلال رقيقة الذهب على ان:			
الذرة مصمتة بالكامل	معظم الذرة فراغ	الإلكترونات موجبة	النواة كبيرة جدًا

كانت المشكلة الأساسية في نموذج رذرفورد انه:			
لم يكتشف النواة	لم يفسر وجود البروتونات	لم يفسر استقرار الإلكترونات حول النواة	لم يثبت وجود الذرة

اعتمد بور في نموذجه بصورة أساسية على ذرة:			
الهيليوم	الهيدروجين	الأكسجين	الكربون

عندما تمتص الذرة كمية محددة من الطاقة فان الإلكترون:			
ينتقل إلى مستوى طاقة أعلى	يسقط في النواه	يختفي	يتحول إلى بروتون

في ذرة ما الإلكترونات الأكثر ارتباطا بالنواة هي إلكترونات مستوى الرئيسي الذي له الرمز:			
N	M	L	K

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

اذا كانت $n=2, \ell=1$ فإن رمز تحت المستوى هو:			
1s	2s	1p	2p

عدد الكم الذي يحدد شكل الفلك الذري هو:			
الرئيسي	الزاوي	المغناطيسي	المغزلي

عدد الافلاك في تحت مستوى الطاقة s هو:			
1	3	5	7

مجموع عدد الأفلاك الكلي في مستوى الطاقة الثاني (n=2):			
2	4	5	16

علل لكل مما يلي تعليلاً علمياً دقيقاً:

.1	تُوصف الكيمياء بأنها «العلم المركزي».
.2	استنتج رذرفورد أن الذرة معظمها فراغ.
.3	انحراف عدد قليل من جسيمات الفا عند مرورها خلال رقيقة الذهب.
.4	ارتداد عدد قليل جداً من جسيمات الفا عند مرورها خلال رقيقة الذهب.
.5	لم يكن نموذج رذرفورد قادرًا على تفسير استقرار الذرة.
.6	تطلق الذرة المثارة كمية من الطاقة عند عودة الإلكترون إلى مستوى طاقة أقل.
.7	يتسع تحت المستوى s بعدد الكترونين فقط.
.8	يتسع تحت المستوى p بعدد 6 الكترونات فقط.
.9	يتسع تحت المستوى d بعدد 10 الكترونات فقط.

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

.10	يتسع تحت المستوى f بعدد 14 الكترونات فقط.
.11	يجب أن يكون الإلكترونان الموجودان في الفلك نفسه متعاكسين في اتجاه الدوران المغزلي.

قارن بين كل مما يلي:

وجه المقارنة	فحص الهواء الملوث	مواد البناء
علم الكيمياء		
وجه المقارنة	الالكترون	النيوترون
الشحنة		
وجه المقارنة	5p	4s
عدد الكم الرئيسي n		
عدد الكم الزاوي ℓ		
عدد الافلاك		
عدد الالكترونات التي يتسع لها		
وجه المقارنة	تحت المستوى s	تحت المستوى p
قيم m_ℓ		
وجه المقارنة	$n = 2$	$n = 3$
عدد الافلاك		

المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

قواعد الترتيب الالكتروني في الذرات

تتوزع الإلكترونات في الذرة بناءً على قواعد علمية محددة لضمان الوصول للتركيب الأقل طاقة والأكثر استقراراً وهي أربعة

_____

مستويات الطاقة الرئيسية ذوات الطاقة المنخفضة تملأ بالإلكترونات أولا يُملأ المستوى الرئيسي الأول (n=1) لأنه اقل طاقة وهو أقرب المستويات للنواه ثم يليه المستوى الثاني (n=2) ثم المستوى (n=3) وهكذا.

_____

تحت مستوى الطاقة الذي يكون مجموع قيمة عددي الكم الرئيسي والزاوي ($n+\ell$) له أقل يملأ بالإلكترونات أولا، فإذا تساوى تحت مستويين في مجموع قيمة ($n+\ell$) فتحت مستوى الطاقة الذي له قيمة عدد كم رئيسي (n) يملأ بالإلكترونات اولا


يتم ترتيب الإلكترونات في تحت مستويات الطاقة كما في الجدول

مجموع $(n+\ell)$	تحت مستوى الطاقة
$2+1=3$	2p
$3+1=4$	3p
$4+0=4$	4s
$3+2=5$	3d

زيادة الطاقة (أقل استقرارًا)

إنتبه

حسب قاعد مادلنج يملأ تحت مستوى الطاقة الأقل بالإلكترونات أولا حيث مجموع قيمة ($n+\ell$) له اقل فيملأ بالإلكترونات أولا.



$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$$

موقع المناهج almanahj.com/kw

اكتب التوزيع الالكتروني حسب تحت مستويات الطاقة للعناصر التالية:


$_{9}F$	
$_{11}Na$	
$_{20}Ca$	

رتب تحت مستويات الطاقة التالية تصاعديا من حيث أولوية امتلائها بالإلكترونات $(6s\ ,4p\ ,3d\ ,4f)$

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

قاعدة هوند

لا يحدث تزاوج بين إلكترونين في فلك تحت مستوى طاقة معين يتكون من عدة أفلاك إلا بعد أن تُشغل أفلاكه فرادى أولاً ثم تبدأ الإلكترونات بالازدواج في الافلاك تباعا باتجاه غزل معاكس.



اكتب التوزيع الالكتروني لذرة النتروجين ($_{7}N$) حسب الافلاك وحدد عدد الالكترونات المفردة.

اكتب التوزيع الالكتروني لذرة الفلور ($_9F$) حسب الافلاك وحدد عدد الالكترونات المفردة.

_____

في ذرة ما لا يوجد إلكترونان في الذرة نفسها لهما قيم أعداد الكم الأربعة نفسها.

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

حدد قيم اعداد الكم الأربعة للإلكترونين في تحت المستوى $2p^2$

اعداد الكم	n	ℓ	m_ℓ	m_s
الالكترون الأول				
الالكترون الثاني				

حدد قيم اعداد الكم الأربعة للإلكترونين في تحت المستوى $1s^2$

اعداد الكم	n	ℓ	m_ℓ	m_s
الالكترون الأول				
الالكترون الثاني				

تطبيقات على قواعد الترتيب الالكتروني

يمكن ترتيب الالكترونات بطريقتين:

الأولى: حسب مستويات الطاقة الرئيسية مثال: ($_{11}$Na 2,8,1)

الثانية: حسب تحت مستويات الطاقة مثال ($_{11}$Na $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$)

أكمل الجدول التالي:

ترتيب الالكترونات حسب تحت مستويات الطاقة	ترتيب الالكترونات حسب مستويات الطاقة الرئيسية	اسم العنصر	رمز العنصر
			$_3$Li
			$_8$O
			$_{17}$Cl
			$_{19}$K

تحديد العدد الذري من التوزيع الالكتروني للعنصر يتم بجمع عدد الالكترونات الموجودة في كل تحت مستوى طاقة.

مثال: حدد العدد الذري لما يلي:

- عنصر توزيعه الالكتروني $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
- عنصر ينتهي توزيعه الالكتروني بتحت مستوى الطاقة $3p^6$

موقع المناهج الكويتية almanahj.com/kw

ترتيب الالكترونات لأقرب غاز نبيل

مثال: رتب الالكترونات في العناصر التالية لأقرب غاز نبيل:

- عنصر الليثيوم $_{3}Li$
- عنصر الصوديوم $_{11}Na$
- عنصر البوتاسيوم $_{19}K$

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

استثناءات الترتيب الالكتروني لبعض العنصر

وفق قواعد الترتيب الإلكترونية تملأ الإلكترونات تحت مستويات الطاقة الأقل طاقة أولا.

لذلك يفترض أن يكون

الكروم $_{24}Cr$ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^4$ لكن الترتيب الفعلي هو _____

تستقر العناصر التي تنتهي بتحت مستوى الطاقة (d) عندما يكون _____.

النحاس $_{29}Cu$ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^9$ لكن الترتيب الفعلي هو _____

تستقر العناصر التي تنتهي بتحت مستوى الطاقة (d) عندما يكون _____.

أكمل العبارات التالية بما تراه مناسبا علميا:

.1	حسب مبدأ اوفباو فان تحت المستوى 4P يملأ _____ تحت المستوى 3d
.2	العنصر الذي ينتهي ترتيبه $3p^1$ الإلكتروني عدده الذرى يساوي _____
.3	العنصر الذي ينتهي ترتيبه الالكتروني بـ $3p^4$ عدده الذري _____
.4	ينتهي التوزيع الإلكتروني لعنصر الفسفور $_{15}P$ بتحت المستوى _____
.5	العنصر الذي ينتهي ترتيبه الإلكتروني بتحت المستوى $2p^2$ هو _____
.6	العنصر الذي ترتيبه الالكتروني $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ عدده الذري _____
.7	عدد الالكترونات المفردة (الغير مزدوجة) في ذرة البورون $_5B$ هي _____
.8	العنصر الذي ترتيبه الالكتروني $[Ne]\ 3s^2 3p^4$ هو _____

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة و (X) أمام العبارة الخاطئة:

.1	مستويات الطاقة الرئيسية ذوات الطاقة المرتفعة تملأ بالإلكترونات أولا	( )
.2	عنصر ينتهي توزيعه الالكتروني بـ np^4 فانه يكون لديه اربعة الكترونات مفردة.	( )
.3	في ذرة ما لا يوجد إلكترونان في الذرة نفسها لهما قيم أعداد الكم الأربعة نفسها.	( )
.4	في تحت المستوى $3p^2$ يختلف الالكترونان في عدد الكم المغناطيسي m_ℓ.	( )
.5	عدد الالكترونات المزدوجة في الذرة التي ترتيبها الالكتروني $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$ هو 29.	( )
.6	العنصر الذي ترتيبه الالكتروني $[Ne]\ 3s^2 3p^2$ عدده الذري هو 14.	( )

علل لكل مما يلي تعليلاً علمياً دقيقاً:

.1	عندما ينتهي الترتيب الالكتروني لعنصر بتحت المستوى p^4 فانه يكون لديه الكترونان مفردان.
.2	يملأ تحت المستوى 4s قبل تحت المستوى 3d.
.3	الترتيب الالكتروني لعنصر الكروم ينتهي بتحت المستوى $4s^1 3d^5$ ولا ينتهي $4s^2 3d^4$
.4	الترتيب الالكتروني لعنصر النحاس ينتهي بتحت المستوى $4s^1 3d^{10}$ ولا ينتهي $4s^2 3d^9$

موقع المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

أكمل الجدول التالي:

رمز العنصر	اسم العنصر	ترتيب الالكترونات حسب مستويات الطاقة الرئيسية	ترتيب الالكترونات حسب تحت مستويات الطاقة	عدد الالكترونات المفردة
$_{6}C$				
$_{12}Mg$				
$_{16}S$				
$_{21}Sc$				